

GABINETTO G.P. VIEUSSEUX
SERVIZIO CONSERVAZIONE

QUESTIONARIO

Esposizione:.....
sede:.....
indirizzo:.....
periodo dell'esposizione:.....
caratteristiche dell'area espositiva:.....
.....
.....
caratteristiche dell'arredo espositivo:.....
.....
servizio di sorveglianza durante l'apertura:.....
servizio di sorveglianza durante la chiusura:.....
impianti di allarme, furto:.....
 incendio:.....
 altro:.....
impianto illuminazione:.....
 intensità di illuminamento: lux/h potenza UV: microWatt/cm²
impianto di condizionamento climatico:.....
umidità relativa (min., max.):.....
temperatura (min., max.):.....
strumenti di controllo:.....

Affluenza visitatori (limite):.....

L'Istituto ha personale qualificato in conservazione: si no
qualifica e numero:.....

Altre informazioni pertinenti.....
.....
.....

Nome e qualifica della persona che ha compilato il presente questionario:.....
.....

Data:.....

GABINETTO G.P. VIEUSSEUX
SERVIZIO CONSERVAZIONE

QUESTIONNAIRE

Exhibition:.....
building:.....
position of building:.....
time of exhibition:.....
characteristic of exhibitions area:.....

.....
.....

characteristic of exhibition cases:.....

.....

service to attend during opening:.....

service to attend during closing:.....

alarm installations, stealing:.....

 fire:.....

 other:.....

lightings installation:.....

 intensity : lux/h power UV : microwatt/cm².....

environment conditioning installation:.....

 relative humidity (min., max.):.....

 temperature (min., max.):.....

 control instruments:.....

Visitors crowd (limit):.....

The College has professional staff in conservation: yes no

qualification and number:.....

Other pertinent informations.....

.....

.....

Name and title of person who completed this questionnaire:.....

.....

Date:.....